



OHJAUSPULPETTIVENEET

KALASTUSVENEET

MÖKKIVENEET

SOUTUVENEET

2005

SUVI 4900 SR DUO



NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
40 HV	31 s	29 s
25 HV	22 s	20 s

UUSI KOROTETTU RUNKO

Kahdella ohjauspulpetilla varustettu yhteys- ja kalavene nyt uudella korotetulla rungolla.

Sadevesityhjenevä (ks. sivu 4)

Lyhyt- tai pitkärikiselle moottorille.

Veneessä on vakiovarusteena hyvin suojaavat tuulilasit, runsas kaidevarustus, 2 kappaletta kääntyviä jalallisia istuimia, 4 kappaletta säilytystiloja joista kaksi lukittavia, ym.

SUVI 4900 SR DUO saavuttaa noin 20 solmun nopeuden jo 25 hv:n moottorilla.

Erinomainen malli kalastukseen ja yhteysveneeksi.

CE-hyväksytyt / VTT



TEKNISET TIEDOT:

PITUUS	4,86 m
LEVEYS	1,96 m
PAINO	280 kg
KANTAVUUS	5
MOOTTORISUOSITUS	20-40 HV

VARUSTEET:

Kaiteet	Tuulilasit
Jalalliset istuimet	Hanskalokero
Sammutin	Tartuntakahvat
Morse-ohjauslaite (R)	Alumiininen törmäyslista
Köysi/ankkuriboxi	Akkulaatikko
Säilytystilat 4 kpl	Ajvalo

LISÄVARUSTEET:

Satamakuomu	Ohjauspulpettien välipressu
Perähyttikuomu	Istuintynnyrsarja
Solumuovinen istuinsarja	Uistelutarga rst
Takilapohja (kaidekiinn.)	Vapaputket rst

Lisävarusteet:
katso sivu 14.



SUVI 4900 SR



NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
25 HV	24 s	22 s
30 HV	30 s	28 s

UUSI KOROTETTU RUNKO

TEKNISET TIEDOT:

PITUUS	4,86 m
LEVEYS	1,96 m
PAINO	250 kg
KANTAVUUS	5
MOOTTORISUOSITUS	20-35 HV

VARUSTEET:

Kiinnityshelat	Tartuntakahvat
Hankaimet	Tyhjennystulppa
Lukittavat säilytystilat 3 kpl	Akkulaatikko
Morse-ohjauslaite (R)	Alumiininen törmäyslista
Walk trough -keski-istuin	Köysi/ankkuriboxi
Sivukellukkeet	Ajovalo

LISÄVARUSTEET:

Tuulilasi	Tuulilasin rst-kaari
Sivukaide 200 cm rst	Sivukaide 300 cm rst
Peräkaide rst	Solumuovinen istuinsarja
Istuintynnyrsarja	Satamakuomu
Kuomu perähytti	Uistelutarga rst
Vapaputket rst	Takilapohja (kaidekiinnitys)

Leveä, erittäin sivuvakaa malli. Nyt uudella korotetulla rungolla. Tasainen lattia, jolla helppo liikkua. Soveltuu hyvin myös painavammalle 4-tahtimoottorille. Tukeva mökki-tai uisteluvene isommillekin vesille.

4900:lla taitat pitkätkin kalamatkat ja kauppareissut nopeasti ja turvallisesti. Soutumahdollisuus. Lyhyt- tai pitkäríkiselle moottorille. Sadevesityhjenevä (ks. sivu 4) 3 lukittavaa säilytystilaa.

CE-hyväksytyt/VTT.



Lisävarusteet: katso sivu 14.

4500 SMV/SR



NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
20 HV	24 s	22 s
25 HV	26 s	24 s

**UUSI
LEVEÄMPI MALLI**

Sadevesityhjenevä mökki- ja kalavene kaksikymppiselle moottorille. Uusi leveämpi malli. Soveltuu hyvin myös painavammille 4-tahtimoottoreille ja trimmaus toimii negatiivisen perälaudan ansiosta paremmin. Saatavana ohjauspulpetilla (SR) tai ilman (SMV). Soutumahdollisuus. Lyhyt- tai pitkärikiselle moottorille.

CE-hyväksytyt/VTT.

**TEKNISET TIEDOT:**

PITUUS	4,45 m
LEVEYS	1,79 m
PAINO	204 kg (R)
KANTAVUUS	4
MOOTTORISUOSITUS	15-25 HV

VARUSTEET:

Ajovalo	Alumiininen törmäyslista
Tartuntakahvat	Walk trough - keski-istuin
Hankaimet	Kiinnityshelat Morse-ohjauslaite (R)
Tyhjennustulppa	Sivukellukkeet, Akkulaatikko
Lukittavat säilytystilat 2 kpl	Köysi/ankkuriboxi

LISÄVARUSTEET:

Tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, sivukaide 200 cm rst, sivukaide 300 cm rst (ks. s.14), peräkaide rst, keulakaiteet rst, solumuovinen istuinsarja, istuintynysarja, korkea ajokuomu, satamakuomu, uistelutarga, vapatelineet, takilapohja (kaidekiinnitys) (ks. s. 14)

MITÄ TARKOITAA SADEVESITYHJENNYS

Sadevesityhjennys tarkoittaa sitä, että veneeseen satava vesi poistuu veneestä automaattisesti silloin, kun vene kelluu vedessä ja se on varustettu maksimimoottorilla, täydellä polttoainesäiliöllä, akulla ja veneeseen kuuluvilla varusteilla ilman henkilökuormaa. Vesi poistuu jättämällä veneen pohjatulppa auki.

Kuvassa SUVI 4500 SR kelluu vedessä ilman pohjatulppaa. Kuvan vene on varustettu 80 kg painavalla moottorilla ja täydellä polttoainesäiliöllä ja 60 Ah:n akulla. Vesi pysyy pohjatulpan syvennyksessä, joten veneeseen satava vesi poistuu tulpan reiän kautta.



SUVI 4200 SMV/SR



NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
10 HV	17 s	15 s
15 HV	21 s	19 s

NYT KAKSI LUKITTAVAA SÄILYTYSTILAA

Levä, kantava, negatiivisella perälaudalla varustettu malli, jolloin veneeseen soveltuu hyvin myös painavampi 4-tahtimoottori. 4200 nousee liukuun jo 10 hv:n kone-
teholla. Vene huvila- ja kalastuskäyttöön pienemmille vesille. Saatavana ohjauspulpetilla (SR) tai ilman (SMV). Sadevesityhjenevä (ks. sivu 4). Soutumahdollisuus. Lyhyt- tai pitkäkiskiselle moottorille.

CE-hyväksytyt/VTT.



TEKNISET TIEDOT:

PITUUS	4,16 m
LEVEYS	1,68 m
PAINO	160 kg (R)
KANTAVUUS	4
MOOTTORISUOSITUS	10-15 HV

VARUSTEET:

Kiinnityshelat	Tartuntakahvat
Hankaimet	Tyhjennystulppa
Lukittavat säilytystilat: 2 kpl	Akkulaatikko
Morse-ohjauslaite (R)	Alumiininen törmäyslista
Walk trough -keski-istuim	

LISÄVARUSTEET:

Tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, sivukaide 200 cm rst, peräkaide rst, solumuovinen istuinsarja, satamakuomu, keulakaiteet rst, uistelutarga, vapaputket, takilapohja (kaidekiinnitys) (ks. s.14).

OHJAUSPULPETTIVENEIDEN KAAPELEIDEN PITUUDET

	4900 DUO	4900	4500	4200
Ohjauskaapelin pituus	3,75 m	3,00 m	2,75 m	2,75 m
Kaukosäätökaapelin pituus	3,00 m	2,40 m	2,10 m	2,10 m

KALA-PALTA



NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
10 HV	17 s	16 s
15 HV	21 s	19 s

Verkkokalastajien suursuosikki. Erittäin vakaa korkealla kölillä varustettu malli. Veneessä on suuri avonainen sisätila ja voimakkaasti korotettu keula, joka mahdollistaa kalastamisen myös kovemmallalla kelillä. Saatavana myös kiinteällä ohjauspulpetilla. (Kala-Palta R)
Katso kuva alla.

CE-hyväksytyt/VTT.

TEKNISET TIEDOT:

PITUUS	5,18 m
LEVEYS	1,62 m
PAINO	153 kg
KANTAVUUS	4
MOOTTORISUOSITUS	3-15 HV

VARUSTEET:

Kiinnityshelat	Alumiininen törmäyslista
Tartuntakahvat	Upotetut hankaimet
Lukittava säilytystila	Tyhjennystulppa
Irralliset puiset istuimet	Sivukellukkeet
Hiekkahartsiköli	

LISÄVARUSTEET:

Satamakuomu	Sivukaiteet 100 cm rst
Solmuovinen istuinsarja	Sivukaiteet 200 cm rst



KALAKAVERI



NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
5 HV	7 s	5 s
10 HV	15 s	13 s

TEKNISET TIEDOT:

PITUUS	4,70 m
LEVEYS	1,52 m
PAINO	145 kg
KANTAVUUS	4
MOOTTORISUOSITUS	5-10 HV

VARUSTEET:

Kiinnityshelat	Tartuntakahvat
Upotetut hankaimet	Tyhjennystulppa
Lukittava säilytystila	Etusäilytyslokero
Alumiininen törmäyslista	Irrallinen puinen keski-istuin
Sivukellukkeet	Hiekkahartsiköli

LISÄVARUSTEET:

Sivukaiteet 100 cm rst
Solumuovinen istuinsarja

Kala-kaveri on pienempi, Kala-paltan tyylinen mökki- ja verkkovene.

Suuri, avonainen sisätila ja köli tekevät veneestä sinulle erinomaisen kalakaverin.

CE-hyväksytyt/VTT.



SOUTU-PALTA



NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
4 HV	7 s	6 s
6 HV	10 s	9 s

Palta-sarjan uusin tulokas. Suuri liukuva soutuvene 5 hengelle. Saavuttaa 10 solmun nopeuden 6 hv:n moottorilla. Suuri avonainen sisätila ja tasainen lattia. Erittäin sivuvakaa malli. Erinomainen verkkovene, joka liikuu pienellä moottorilla ja kulkuasento säilyy yksinkin ajettaessa hyvänä.

CE-hyväksytyt/VTT.

TEKNISET TIEDOT:

PITUUS	5,10 m
LEVEYS	1,63 m
PAINO	135 kg
KANTAVUUS	5
MOOTTORISUOSITUS	4-6 HV

VARUSTEET:

Kiinnityshelat	Alumiininen törmäyslista
Tartuntakahvat	Irrallinen puinen keski-istuin
Upotetut hankaimet	Moottorikaivo
Tyhjennystulppa	Sivukellukkeet
Lukittava säilytystila	Hiekkahartsiköli

LISÄVARUSTEET:

Sivukaiteet 100 cm rst
Solumuovinen istuinsarja



MOOTTORIVENE

3900 mv



NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
8 HV	17 s	15 s
10 HV	20 s	17 s

Liukuva tasaperämalli kymppiheppaiselle moottorille.
Leveämpi, sivuvakaa mökki- ja kalavene.
Lyhytrikiselle moottorille.
Soutumahdollisuus.

CE-hyväksytty/VTT.

TEKNISEET TIEDOT:

PITUUS	3,92 m
LEVEYS	1,60 m
PAINO	105 kg
KANTAVUUS	3
MOOTTORISUOSITUS	8-10 HV

VARUSTEET:

Kiinnityshelat	Tartuntakahvat
Hankaimet	Tyhjennystulppa
Lukittava säilytystila	
Alumiininen törmäyslista	

LISÄVARUSTEET:

Sivukaiheet 100 cm rst	Sivukaide 200 cm rst
	Solumuovinen istuinsarja
	Satamakuomu



440 sm+st



NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
4 HV	8 s	8 s
8 HV	15 s	13 s

Suuren suosion saavuttanut köllilinen mökkivene. Soutu-moottorivene, joka on kevyt soutaa ja plaanaa jo 5 hv:n moottorilla (ks. kuva). Vakiovarusteena keski-istuimessa lukittava säilytystila.

CE-hyväksytyt/VTT.

TEKNISET TIEDOT:

PITUUS	4,44 m
LEVEYS	1,48 m
PAINO	102 kg
KANTAVUUS	4
MOOTTORISUOSITUS	4-8 HV

VARUSTEET:

Kiinnityshelat	Hiekkahartsiköli
Hankaimet	Lukittava säilytystila
Kuminen törmäyslista	Tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET:

Solumuovinen istuinsarja	Sivukaide 100 cm rst
Satamakuomu	



395 sm

**NOPEUDET SOLMUINA**

TEHO	1 hlö	2 hlö
4 HV	8 s	5 s
5 HV	10 s	8 s

Köyllinen soutu-moottorivene, joka liikuu jo 4 hv:n teholla (ks. kuva). Erinomainen mökkivene pienemmille vesille.

CE-hyväksytty/VTT.

TEKNISET TIEDOT:

PITUUS	3,95 m
LEVEYS	1,42 m
PAINO	82 kg
KANTAVUUS	3
MOOTTORISUOSITUS	2-5 HV

VARUSTEET:

Kiinnityshelat	Hiekkahartsiköli
Hankaimet	Kuminen törmäyslista
Tyhjennystulppa	

LISÄVARUSTEET:

Solumuovinen istuinsarja	Sivukaide 100 cm rst
--------------------------	----------------------



SOUTUENEET

495 svk



Erittäin vakaa ja suuri soutuvene mökki- ja kalastuskäyttöön. Veneessä on lukittava säilytystila ja moottorilla ajoa helpottava moottorikaivo.

CE-hyväksytyt/VTT.



TEKNISET TIEDOT:

PITUUS	4,95 m
LEVEYS	1,54 m
PAINO	103 kg
KANTAVUUS	4
MOOTTORISUOSITUS	3 HV

VARUSTEET:

Kiinnityshelat	Hiekkahartsiköli
Hankaimet	Lukittava säilytystila
Kuminen törmäyslista	Tyhjennystulppa
Sivukellukkeet	Moottorikaivo

LISÄVARUSTEET:

Sivukaide 100 cm rst, solumuovinen istuinsarja, satamakuomu

460 svk



Suvi 460 on perinteinen, hiekkahartsiköyllä varustettu savolaismallinen soutuvene. Turvallinen, uppoamaton vene mökki- ja kalastuskäyttöön. Uutuusmallissa moottorikaivo ja vakiovarusteena reunalista.

Kevyt soutaa vaikka pitempiäkin matkoja.

CE-hyväksytyt/VTT.

TEKNISET TIEDOT:

PITUUS	4,60 m
LEVEYS	1,41 m
PAINO	85 kg
KANTAVUUS	3
MOOTTORISUOSITUS	3 HV

VARUSTEET:

Kiinnityshelat	Hiekkahartsiköli
Hankaimet	Sivukellukkeet
Tyhjennystulppa	Moottorikaivo
Kuminen törmäyslista	

LISÄVARUSTEET:

Sivukaide 100 cm rst, solumuovinen istuinsarja.



SOUTUENEET

420 svk



Suvi 420 on kevyempi savolaismallinen soutuvene mökki- ja kalastuskäyttöön. Turvallinen, uppoamaton, hiekkahartsiköillä varustettu malli. Erittäin kevyt soutaa.

CE-hyväksytyt/VTT.

TEKNISET TIEDOT:

PITUUS	4,18 m
LEVEYS	1,41 m
PAINO	75 kg
KANTAVUUS	3
MOOTTORISUOSITUS	2 HV

VARUSTEET:

Kiinnityshelat	Hiekkahartsiköli
Hankaimet	Sivukellukkeet
Tyhjennystulppa	

LISÄVARUSTEET:

Sivukaide 100 cm rst, solumuovinen istuinsarja.



INKKARIKANOOTIT, JOLLAT

SUVI-INKKARI



Edullinen Inkkari retkeily ja kuntoilukäyttöön tai vaikka sorsanmetsästykseseen. Melonta on mukava ja rauhallinen tapa liikkua luonnossa omatoimisesti. Suvi-Inkkari on uppoamaton.

TEKNISET TIEDOT:

PITUUS	4,75 m
LEVEYS	0,75 m
PAINO	45 kg
KANTAVUUS	2

VÄRIVAIHTOEHDOT

- vihreä
- vaalea



SUVI-JOLLA



Kätevä apuväline suurempiin veneisiin tai kulkee mukana vaikka auton katolla.

CE-hyväksytyt/VTT.

TEKNISET TIEDOT:

PITUUS	2,75
LEVEYS	1,27
PAINO	55 kg
KANTAVUUS	2
MOOTTORISUOSITUS	2 HV

VARUSTEET:

Kiinnityshelat	Hiekkahartsiköli
Hankaimet	Kuminen törmäyslista

Kaiteet ja uisteluvarusteet



**Kaide 300 cm
korotettu etuosa**

Uistelutarga


Vapaputket



Kaide 200 cm / 100 cm



Takilapohja (kaidekiinnitys)



Etukaiteet



LISÄVARUSTEET

Satamakuomut: materiaalina vedenpitävä PVC-kangas



Ajokuomut: materiaalina vedenpitävä kyllästetty kuomukangas



Tyynysarjat



Tuulilasit, tuulilasin rst-kaaret



Peräkaiteet



Sivukaiteet soutuveneisiin



Solumuoviset istuinsarjat



- vettä imemätön umpisolurakenne, miellyttävä istua, materiaali toimii myös lämmöneristeenä
HELPPO ASENTAA!



Suvi-vene – varma valinta

Suvi-veneet ovat eurodirektiivin mukaisesti hyväksytyjä. Merkinä siitä veneissä on CE-kilpi. Veneiden testaus on hoidettu yhteistyössä VTT:n kanssa. Testaus käsittää tiukat ajokokeet ja kelluvuustestit, joten ostaessasi Suvi-veneeseen voit olla varma sen turvallisuudesta ja toimivuudesta. Suvi-veneissä yhdistyvät erinomaiset ajo-ominaisuudet, tukeva rakenne ja edullinen hinta.

PARASTA
VENEILIJÄLLE Jäsen
Medlem

 Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

Termalin Ky on perustettu vuonna 1982.

Toiminta alkoi venetarvikkeista ja laajeni vuonna 1985 Suvi-veneisiin. Vuoden 1985 jälkeen on Suvi-veneitä valmistunut noin 32 000 kappaletta.



Termalin Ky:n Suvi-Marina on veneilijän erikoisliike Mikkeliissä. Asiantuntemuksemme on käytössäsi niin veneasioissa kuin kaikessa veneilyyn liittyvissä tarvikkeissa.

TERMALIN ky

Poronkatu 6
FI-50190 Mikkeli
Puh. +358 (0)15 165 005
Fax +358 (0)15 165 006
www.termalin.fi
e-mail: suvi@termalin.fi